

# HETAG TAGMATERIALER SORTIMENTSLISTE

## TOTALLEVERANDØR TIL TAGDÆKKERBRANCHEN



**Hetag®**   
Tagmaterialer A/S

Stiftsvej 13, 7100 Vejle  
Tlf. 7675 2633 [Info@hetag.dk](mailto:Info@hetag.dk)  
[www.hetag.dk](http://www.hetag.dk)




## Vores team står altid klar til at hjælpe



**Michael R.F. Nielsen**  
Afdelingschef  
[40 80 40 05](tel:40804005)  
[mn@hetag.dk](mailto:mn@hetag.dk)  
Vejle



**Lars Pedersen**  
Key Account Manager  
[40 80 41 12](tel:40804112)  
[lp@hetag.dk](mailto:lp@hetag.dk)  
Vejle



**Daniel Pedersen**  
Salgskonsulent  
[40 60 37 17](tel:40603717)  
[dp@hetag.dk](mailto:dp@hetag.dk)  
Vejle




**Liselotte Hansen**  
Bogholder  
[76 75 26 45](tel:76752645)  
[loh@hetag.dk](mailto:loh@hetag.dk)  
Vejle



**Tine Vangsgaard**  
Kundeservicemedarbejder  
[76 75 26 41](tel:76752641)  
[tv@hetag.dk](mailto:tv@hetag.dk)  
Vejle



**Casper Møller Nordahl**  
Kundeservicemedarbejder  
[76 75 26 33](tel:76752633)  
[kundecenter@hetag.dk](mailto:kundecenter@hetag.dk)  
Vejle



**Tobias Backmann**  
Kundeservicemedarbejder  
[76 75 26 35](tel:76752635)  
[tb@hetag.dk](mailto:tb@hetag.dk)  
Vejle



**Rasmus Jensen**  
Handelselev  
[76 75 26 33](tel:76752633)  
[rj@hetag.dk](mailto:rj@hetag.dk)  
Vejle




**Michael Clausen**  
Teknisk beregner  
[20 99 60 23](tel:20996023)  
[mc@hetag.dk](mailto:mc@hetag.dk)  
Vejle



**Johnny Reenberg**  
Teknisk beregner  
[40 80 40 98](tel:40804098)  
[jre@hetag.dk](mailto:jre@hetag.dk)  
Vejle




**Frederikke Andersen**  
Marketingassistent  
[40 80 40 03](tel:40804003)  
[fra@hetag.dk](mailto:fra@hetag.dk)  
Vejle



**Matias Feldthaus**  
Kontorelev  
[23 82 60 70](tel:23826070)  
[jre@hetag.dk](mailto:jre@hetag.dk)  
Vejle



**Hans Jørgen Sandgaard**  
Teknisk Chef / rådgiver  
[40 58 46 64](tel:40584664)  
[hjs@hetag.dk](mailto:hjs@hetag.dk)  
Vejle



**Michael Overlade**  
Salgs- & Indkøbsassistent  
[40 80 41 11](tel:40804111)  
[mov@hetag.dk](mailto:mov@hetag.dk)  
Greve



**Jacob Haumann**  
Logistik Coordinator  
[40 80 41 13](tel:40804113)  
Vejle

## Salgs- og leveringsbetingelser

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priser:</b>        | Alle priser er ekskl. moms og baseret på levering i hele paller. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leverancer:</b>    | Leverancer under 10.000 kr tillægges fragt kr. 250,-.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Betaling:</b>      | Løbende måned + 25 dage netto eller 8 dage -1%.<br>Efter betalingsfristens udløb beregnes rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kran:</b>          | Hejs til tag 180,-/palle<br>Alt hejs med stor kran samt ekstra hejs afregnes efter timer i henhold til følgende priser:<br>1.100,-/time.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Paller:</b>        | Paller faktureres til kr. 100,-. Returpaller afregnes med kr. 75,-.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lager i Greve:</b> | Hetag Tagmaterialer A/S har et afhentningslager på Elektronvej 8, Greve.<br>Åbningstider er mandag til torsdag 6.30 - 15 og fredag 6.30 - 13.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Returvarer:</b>    | 100% OK og brugbare tagmaterialer tages retur, men ikke (PIR, Polystyren, Toprock). Efter godkendelse og accept af returvarer krediteres disse med afslag på 30% af købsprisen. Special-, mål- og farvede papper modtages ikke retur.<br>Bestillingsvarer såsom ikke lagervarer og Sedum, tages ikke retur.                                        |
| <b>Målpapper:</b>     | Mindste ordre for overpap er 300 m2 og 500 m2 for underpap. Overskydende ruller fra denne produktion følger med ordren. For strimler i specialmål og farvede papper skal der indhentes pris.<br><br>Skæretillæg for målpapper udgør 1500,-. Prisen udregnes på grundlag af rulleprisen i m2 i standardbredde og længde.<br>F.eks. PF5000 SBS 1x8 m |

### Undgå farveforskel i overpap:

For at undgå farveforskel i overpap til synlige tagflader skal overpap bestilles således det kommer fra samme produktionskode og endevend aldrig tagpapbanerne. Hvid, teglrød, skovgrøn, lys grå er alle indfarvede produkter, som over tid kan ændre farve.

**Dokumentation:** Produktdatablade, sikkerhedsdatablade, monteringsanvisninger, CE-certifikater og ydeevnedeklarationer findes på vores hjemmeside. Se mere her: <http://hetag.dk/web/dokumentation.aspx>

Hetag Tagmaterialer A/S gør udtrykkeligt opmærksom på, at køber/aftager i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 17 juni 2004 og senere ændringer her (BEK nr. 59 af 15.01.2013) om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer blandt andet har følgende forpligtelser, som Hetag Tagmaterialer A/S ikke kan drages til ansvar for:

Køber/aftager kan blive mødt med påbud eller lignende fra Arbejdstilsynet om eventuelle alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer og i konsekvens heraf pålægges køber/aftager brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

Eksempelvis kan køber/aftager blive mødt med påbud fra Arbejdstilsynet, såfremt der udføres enkeltløft af byrder, som led i den daglige arbejdsfunktion og mere end nogle få gange dagligt ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarmstilstand eller 7 kg i ¾ arms afstand. Der henvises til bekendtgørelse § 4.

Hetag Tagmaterialer A/S gør også udtrykkeligt opmærksom på, at manuelle løft og forflytninger af personer, hvor dette ikke systematisk eller rutinemæssigt foregår ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler, udgør et område, hvor der kan gives påbud af Arbejdstilsynet.

Vi skal således gøre udtrykkeligt opmærksom på, at ved køb af vare, der vejer 25 kg eller mere, skal køber/aftaler ifølge bekendtgørelsen anvende et teknisk hjælpemiddel til håndteringen af dette produkt, idet det ikke må håndteres manuelt. Et sådant teknisk hjælpemiddel vælges ene og alene af køber/aftager, men kan eksempelvis være en kran eller en sækkevogn. Hetag Tagmaterialer A/S anbefaler i den forbindelse, at materialer leveres så tæt på anvendelsesområdet som overhovedet muligt, og at man ikke manuelt transporterer emner over de i bekendtgørelsens § 4 nævnte grænser.

Hetag Tagmaterialer A/S fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende håndtering af solgte varer, således at sælger/Hetag Tagmaterialer A/S ikke kan drages til ansvar for nogen som helst form for forkert håndtering fra køber/aftagers side.

Der opfordres hermed til, at bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 og senere ændringer her (BEK nr. 59 af 15.01.2013) om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer gennemlæses. Bekendtgørelserne (BEK) findes eksempelvis på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

## Salgs- og leveringsbetingelser

### Generelt

1. Med mindre andet skriftligt er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelsen, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

2. Tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger, prislister etc. er vejledende. De kan når som helst ændres af sælger.

3. Prøver betragtes som typeprøver, og sælger påtager sig intet ansvar for, at leverede varer er i nøje overensstemmelse hermed, med mindre dette er aftalt skriftligt.

4. Bistand fra sælger til køber med teknisk rådgivning og service af enhver art er ikke ansvarsbegrundende for sælger, uanset om denne eller dennes folk ved rådgivningen måtte have begået en fejl.

5. Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse m.v. af leverede varer, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom fra sælger.

### Levering

6. Alle leveringer sker, med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen, fragtfrit på købers adresse i Danmark. Såfremt leveringsstedet er beliggende på en ikke landfast ø eller i udlandet, beregnes dog et fragttillæg.

7. Ved levering pr. bil leveres varerne ved vognkant på fast vej, så nær aftalte destination som muligt. Køber må for egen regning stille mandskab til rådighed ved aflæsningen. Er køber ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan sælger enten foranledige varerne aflæsset for købers regning, hvorefter varerne henstår på købers risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, skal køber afholde omkostningerne i forbindelse med den ekstra kørsel, ekstra af- og pålæsning, ventetid o.l.

8. Såfremt levering ikke kan gennemføres på grund af købers forhold, henstår varerne for købers regning og risiko på

vort lager, og lagerleje kan opkræves. Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage leverancen inden for rimelig tid. Undlader køber at gøre dette inden for et sådant tidsrum, er sælger berettiget til at hæve aftalen. Køber er ansvarlig for ethvert andet af den manglende levering følgende tab.

### Forsinkelse

9. Forsinkelse af en leverance berettiger ikke køber til at ophæve aftalen.

10. Er levering dog ikke sket inden 30 dage, regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, er køber berettiget til skriftligt at ophæve aftalen.

11. Forsinkelse af en leverance berettiger ikke køber til at fordre skadeserstatning af sælger, ej heller for det tilfælde, hvor aftalen ophæves i henhold til punkt 10 uanset årsagen til forsinkelsen.

### Mangler

12. Ved levering pr. bil har køber pligt til at kvittere for leverancens modtagelse. Er køber ikke repræsenteret ved leveringen, vil køber ikke senere være berettiget til at reklamere over mangler, der refererer til kvantiteter af den stedfundne leverance i relation til leveret antal o.l.

13. I umiddelbar tilslutning til levering pr. bil påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. En tilsvarende undersøgelsespligt er pålagt køber, for så vidt levering måtte ske fra lager pr. bane eller på anden måde.

14. Er en leverance behæftet med en mangel, skal køber, såfremt denne vil påberåbe manglen, inden 8 dage regnet fra leveringen, reklamere skriftligt herover.

15. Såfremt en leverance er behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere ved den i punkt 13 omhandlende undersøgelse, skal køber reklamere skriftligt inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor manglen er eller kunne være konstateret.

Ved levering af byggematerialer til forhandler fortaber køber i overensstemmelse med reglen i Købelovens § 54 stk. 2 i øvrigt enhver mangelsindsigelse senest 6 år efter overgivelsen af materialerne til køber.

16. Såfremt reklamationsfristen i henholdsvis punkt 14 og 15 er overholdt og reklamation i øvrigt er berettiget, er sælger efter eget valg forpligtet til snarest muligt at afhjælpe manglerne ved enten at foretage en omlevering af de mangelfulde produkter eller at foranledige manglerne udbedret. En udbedring af manglerne kan alene foregå på sælgers regning, ved at sælger foranlediger udbedringen gennemført, eller at køber inden udbedringen indhenter sælgers skriftlige samtykke.

17. Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at fordre forholdsmæssigt afslag og/eller skadeserstatning af sælger.

18. Sælger vil herudover aldrig kunne drages til ansvar for det tab, som en mangelfuld leverance måtte påføre køber eller tredjepart i forbindelse med anvendelse eller forarbejdning af de leverede varer, for eksempel derved at leverede varer eller materialer må udskiftes efter at være anvendt i byggeri, industriprodukter m.v., eller ved at et byggeri eller produktion må opgøres.

19. Ansvar for enhver form for driftstab, avancetab og andet indirekte tab, samt ansvar for et hvilket som helst andet tab påført køber eller tredjepart, som en følge af forsinkelse med byggeri, industriprodukter m.v., eller som en følge af en hvilken som helst anden årsag, er ligeledes sælger uvedkommende.

20. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset som foran nævnt.

## Salgs- og leveringsbetingelser

### Pris

21. Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til sælgerens på leveringsdagen noterede almindelige priser, jf. gældende prisliste.

22. Er de på leveringsdagen gældende priser højere end de på aftaletidspunktet gældende, kan køber frigøre sig fra aftalen, med mindre prisstigningen er begrundet i omkostningsstigning fremkaldt af øgende eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutakursændringer eller ekstraordinære vareprisstigninger i Danmark eller udlandet. Ønsker køber at frigøre sig fra aftalen, skal dette meddeles inden varens overgang til køber.

### Ejendomsret

23. Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt, fuldt ud i den udstrækning et sådan ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

### Lovvalg – værneting

24. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret med fastlæggelse af værneting i Danmark i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.

25. Ved levering af byggematerialer, der anvendes til byggeri i Danmark, hvor ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer indenfor bygge- og anlægsvirksomhed (AB18)” er vedtaget, gælder de følgende supplement til de i øvrigt anførte betingelser.

Ved levering til lager eller til videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køber.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved en sådan leverance ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod sælgers køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger alene gøres ansvarlig for mangler i det omfang sælgers leverance er mangelfuld og

endvidere alene i det omfang det følger sælgers kontraktforhold med køber.

Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbydes forhold. Sagen behandles ved ”Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed”.

### Undgå farveforskelle i overpap og synlige tagflader

Idet skifer er et naturprodukt, kan farveforskelle i tagpappens overflade forekomme. For at imødegå væsentlige farveforskelle på synlige tagflader, er der et par enkle forhold man skal overholde:

1. Anvend altid ruller med samme længde. Har man en tagflade med spring i taglængden, er man nødsaget til at bestille overpappet med tagfladens max. Længde, hvilket desværre betyder, at man kan få spild.
2. Man må aldrig endevende tagpapbaner.
3. Hvid, teglrød, skovgrøn, lys grå er indfarvet naturskifer, som over tid kan ændre farve.

## Indhold

### Personale

### Salgs- og leveringsbetingelser

### Phønix Tag Materialer produkter

|              |          |
|--------------|----------|
| Underpap     | Side 1   |
| Undermembran | Side 1   |
| Membran      | Side 2   |
| Overmembran  | Side 2-3 |

### IKO Import produkter

|          |        |
|----------|--------|
| Membran  | Side 4 |
| Underpap | Side 4 |

### Icopal A/S

|         |        |
|---------|--------|
| Tagpap  | Side 5 |
| Membran | Side 5 |
| Overpap | Side 5 |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Klæbemasser, flydende produkter og fugematerialer</b> | Side 6 |
|----------------------------------------------------------|--------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Tætningstilbehør</b> | Side 7-11 |
|-------------------------|-----------|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Håndbrænder og tilbehør</b> | Side 12 |
|--------------------------------|---------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Værktøj og tilbehør</b> | Side 13-16 |
|----------------------------|------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Fodtøj</b> | Side 15 |
|---------------|---------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Befæstigelse</b> | Side 17-19 |
|---------------------|------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Rockwool produkter</b> | Side 20-23 |
|---------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Acryl ovenlys</b> | Side 24-25 |
|----------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>PC ovenlys</b> | Side 26-27 |
|-------------------|------------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Styring og tilbehør</b> | Side 28 |
| <b>Oplukkesystemer</b>     |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Sikkerhed</b> | Side 29 |
|------------------|---------|

## Phønix Tag Materialer

### Underpap

| Varenr.               | Varebetegnelse                             | Dimension meter | Vægt pr. rulle, kg | Antal ruller pr. palle | Kommentar |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------|
| <b>Svejseunderpap</b> |                                            |                 |                    |                        |           |
| <b>207-011</b>        | <b>PTM Flammespærre (GF 3000)</b>          | <b>1 x 10</b>   | <b>30,0</b>        | <b>24</b>              |           |
| 1096-025              | PTM DuraTec (PF 3500)                      | 1 x 12          | 42,0               | 15                     |           |
| 1096-023              | PTM DuraTec (PF 3500)                      | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |           |
| 1396-004              | PTM DuraTec Split (PF 3500)                | 1 x 12          | 42,0               | 15                     |           |
| 1396-003              | PTM DuraTec Split (PF 3500)                | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |           |
| <b>1235-003</b>       | <b>PTM DuraTec Kombi (PF/GF 3500)</b>      | <b>1 x 12</b>   | <b>42,0</b>        | <b>15</b>              | OXYD      |
| <b>1235-002</b>       | <b>PTM DuraTec Kombi (PF/GF 3500)</b>      | <b>1 x 7</b>    | <b>24,5</b>        | <b>24</b>              |           |
| 1435-003              | PTM DuraTec Kombi Split (PF/GF 3500)       | 1 x 12          | 42,0               | 15                     |           |
| 1435-002              | PTM DuraTec Kombi Split (PF/GF 3500)       | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |           |
| <b>226-004</b>        | <b>PTM AeroTec 20 Dampspærre (PF 2000)</b> | <b>1 x 12</b>   | <b>28,0</b>        | <b>24</b>              |           |
| <b>1086-003</b>       | <b>PTM AeroTec 32 Dampspærre (PF 3200)</b> | <b>1 x 12</b>   | <b>38,4</b>        | <b>15</b>              |           |
| <b>1086-002</b>       | <b>PTM AeroTæt 32 Dampspærre</b>           | <b>1 x 7</b>    | <b>24,09</b>       | <b>24</b>              |           |

### Undermembran

| Varenr.                              | Varebetegnelse                                           | Dimension meter | Vægt pr. rulle, kg | Antal ruller pr. palle | Kommentar        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Svejseundermembran / underpap</b> |                                                          |                 |                    |                        |                  |
| 1605-004                             | PTM DuraFlex Kombi Split Svejsestriber(PF/GF3500SBS)     | 1 x 12          | 1,25               | 15                     | STRIB            |
| <b>1505-002</b>                      | <b>PTM DuraFlex Kombi Svejsestriber (PF/GF 3500 SBS)</b> | <b>1 x 7</b>    | <b>3,43</b>        | <b>24</b>              |                  |
| <b>1153-016</b>                      | <b>PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS)</b>               | <b>1 x 12</b>   | <b>42,0</b>        | <b>15</b>              | (special Længde) |
| <b>1153-017</b>                      | <b>PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS)</b>               | <b>1 x 7</b>    | <b>24,5</b>        | <b>24</b>              |                  |
| 1153-020                             | PF/GF 3500SBS-Sand                                       |                 |                    | 15                     |                  |
| 1453-004                             | PTM DuraFlex Kombi Split (PF/GF 3500 SBS)                | 1 x 12          | 42,0               | 15                     | SPLIT            |
| 1453-002                             | PTM DuraFlex Kombi Split (PF/GF 3500 SBS)                | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |                  |
| 1453-0039                            | PTM DuraFlex Kombi Split (PF/GF 3500 SBS)                | 1x10            | 35,0               | 15                     |                  |
| 965-002                              | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS)                               | 1x12            | 42,0               | 15                     |                  |
| 965-020                              | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS)                               | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |                  |
| 1465-003                             | PTM DuraFlex Split (PF 3500 SBS)                         | 1 x 7           | 24,5               | 24                     |                  |
| 1453-0039                            | 1x7,35 m. split                                          |                 |                    |                        |                  |

### Inddækningsmembran / strimler

|         |                            |           |      |    |  |
|---------|----------------------------|-----------|------|----|--|
| 965-007 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,14 x 12 | 6    | 60 |  |
| 965-006 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,20 x 12 | 8    | 45 |  |
| 965-015 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,25 x 12 | 10   | 45 |  |
| 965-009 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,33 x 12 | 14   | 30 |  |
| 965-028 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,50 x 12 | 20,0 | 15 |  |
| 965-027 | PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) | 0,60 x 12 | 24,0 | 15 |  |

### Andet

|         |                                                     |  |  |   |        |
|---------|-----------------------------------------------------|--|--|---|--------|
| 458-015 | Jumborullestativ/afvikler Ubehandlet                |  |  | 1 |        |
| 458-010 | Stålstativ t/jumborulle 80m Max låneperiode 14 dage |  |  | 1 |        |
|         | Ved returnering krediteres                          |  |  |   | Kredit |

## Phønix Tag Materialer

### Membran

| Varenr.                  | Varebetegnelse                             | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Svejsetopmembran</b>  |                                            |                    |                       |                           |
| 946-013                  | PF 4600 SBS u/certifikat                   | 1 x 8              | 36,8                  | 15                        |
| 946-012                  | PF 4600 SBS m/certifikat                   | 1 x 8              | 36,8                  | 15                        |
| <b>Svejsebundmembran</b> |                                            |                    |                       |                           |
| 947-012                  | PF 4500 SBS u/certifikat                   | 1 x 8              | 36                    | 15                        |
| 947-011                  | PF 4500 SBS m/certifikat                   | 1 x 8              | 36                    | 15                        |
| 1216-008                 | PF 5200 SBS Membran, sand/folie            | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 1216-002                 | PF 5200 SBS Membran, sand/folie Skaffevare | 1 x 4,5            | 23,4                  | 24                        |

### Overmembran / overpap

| Varenr.                  | Varebetegnelse                                 | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Svejseovermembran</b> |                                                |                    |                       |                           |
| 1172-022                 | PTM BituFlex Kombi Sort u/klæbekant            | 1 x 5              | 26                    | 24                        |
| 1172-002                 | PTM BituFlex Kombi (PF/GF5000SBS) m/klæbekant  | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 1172-018                 | PTM BituFlex Kombi (PF/GF5000SBS) m/klæbekant  | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 1211-004                 | PTM BituFlex Striber (PF 5000 SBS) m/klæbekant | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 1211-005                 | PTM BituFlex Striber (PF 5000 SBS) m/klæbekant | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 262-032                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo m/klæbekant   | 1 x 110            | 550                   | 1                         |
| 262-047                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo m/klæbekant   | 1 x 80             | 400                   | 1                         |
| 262-028                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo u/klæbekant   | 1 x 110            | 550                   | 1                         |
| 262-046                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo u/klæbekant   | 1 x 80             | 400                   | 1                         |
| 262-045                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo u/klæbekant   | 0,75 x 110         | 413                   | 1                         |
| 262-058                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) Jumbo u/klæbekant   | 0,75 x 80          | 313                   | 1                         |
| 262-005                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 1 x 12             | 60                    | 12                        |
| 262-051                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 1 x 9              | 45                    | 15                        |
| <b>262-002</b>           | <b>PTM BituFlex (PF 5000 SBS) m/klæbekant</b>  | <b>1 x 8</b>       | <b>40</b>             | <b>15</b>                 |
| <b>262-025</b>           | <b>PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant</b>  | <b>1 x 8</b>       | <b>40</b>             | <b>15</b>                 |
| 262-050                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 1 x 7              | 35                    | 20                        |
| 262-049                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 1 x 6              | 30                    | 24                        |
| <b>262-030</b>           | <b>PTM BituFlex (PF 5000 SBS) m/klæbekant</b>  | <b>1 x 5</b>       | <b>25</b>             | <b>24</b>                 |
| <b>262-031</b>           | <b>PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant</b>  | <b>1 x 5</b>       | <b>25</b>             | <b>24</b>                 |
| 262-044                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 0,75 x 12          | 45                    | 12                        |
| <b>262-026</b>           | <b>PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant</b>  | <b>0,60 x 12</b>   | <b>36</b>             | <b>12</b>                 |
| 262-003                  | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) u/klæbekant         | 0,60 x 10          | 30                    | 12                        |

| Varenr.                   | Varebetegnelse             | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Inddækningsmembran</b> |                            |                    |                       |                           |
| 262-063                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,11 x 12          | 6,5                   | 48                        |
| 262-007                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,25 x 12          | 15                    | 24                        |
| 262-008                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,33 x 12          | 20                    | 24                        |
| 262-038                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,40 x 12          | 24                    | 24                        |
| 262-009                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,50 x 12          | 30                    | 12                        |
| 262-024                   | PTM BituFlex (PF 5000 SBS) | 0,13 x 12          | 8                     | 48                        |



## Phønix Tag Materialer

### KULSORT

| Varenr.                                    | Varebetegnelse                                  | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Svejseover- og inddækningsmembraner</b> |                                                 |                    |                       |                           |
| 1362-215                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 1 x 100            | 500                   | 1                         |
| 1362-236                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 1x80               | 400                   | 1                         |
| 1362-212                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 m/klæbekant | 1 x 100            | 500                   | 1                         |
| 1362-234                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 0,75x100           | 376                   | 1                         |
| 1362-235                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 0,75x80            | 300                   | 1                         |
| 1362-214                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 1 x 12             | 60                    | 9                         |
| 1362-213                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 1362-210                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 m/klæbekant | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 1362-211                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 1362-209                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 m/klæbekant | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 1362-202                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 0,60 x 12          | 36                    | 9                         |
| 1362-233                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17 u/klæbekant | 0,75 x 12          | 45                    | 9                         |
| 1362-239                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17             | 0,11 x 12          | 7                     | 48                        |
| 1362-217                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17             | 0,25 x 12          | 16                    | 18                        |
| 1362-216                                   | PTM BituFlex (PF5000SBS) Kulsort 17             | 0,33 x 12          | 21                    | 18                        |

Indækninger / strimler / kapper

## IKO import produkter

### Membran

| Varenr. | Varebetegnelse      |                           | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| GL. nr. | /Nyt nr.            | <b>Svejseovermembran</b>  |                    |                       |                           |
| 939-807 | PF 5000 SBS FR      | m/klæbekant               | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 939-811 | PF 5000 SBS FR      | u/klæbekant               | 1 x 8              | 40                    | 15                        |
| 939-805 | PF 5000 SBS FR Kort | m/klæbekant               | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 939-809 | PF 5000 SBS FR Kort | u/klæbekant               | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 939-821 | PF 5000 SBS FR Kort | u/klæbekant               | 0,75 x 10          | 38                    | 12                        |
|         |                     | <b>Inddækningsmembran</b> |                    |                       |                           |
| 939-819 | PF 5000 SBS FR      |                           | 0,50 x 10          | 25                    | 24                        |
| 939-817 | PF 5000 SBS FR      |                           | 0,33 x 10          | 16,5                  | 36                        |
| 939-815 | PF 5000 SBS FR      |                           | 0,25 x 10          | 12,5                  | 48                        |
| 939-813 | PF 5000 SBS FR      |                           | 0,115 x 10         |                       | 96                        |

### Membran

| Varenr. | Varebetegnelse                           | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|         | <b>Svejsemembran</b>                     |                    |                       |                           |
| 939-730 | PF5200SBS Rodhæmmende membran med skifer | 1 x 5              | 25                    | 24                        |
| 939-135 | PF4900 SBS rodh. - Ny skifer - (B&H)     | 1 x 5              | 25                    | 24                        |

### Underpap

#### Svejseunderpap

|         |                      |        |      |    |
|---------|----------------------|--------|------|----|
| 939-723 | PF 3500 m/kulslagger | 1 x 10 | 35   | 20 |
| 939-718 | PF 3500 m/kulslagger | 1 x 7  | 24,5 | 24 |

### Undermembran

#### Svejseundermembran

|         |             |        |    |    |
|---------|-------------|--------|----|----|
| 939-702 | PF 3500 SBS | 1 x 10 | 35 | 20 |
| 939-707 | PF 3500 SBS | 1 x 7  | 25 | 24 |

## Icopal produkter

### Tagpap

| Varenr.         | Varebetegnelse                                                                                                                                                    | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Underpap</b> |                                                                                                                                                                   |                    |                       |                           |
| 939-737         | Base 411 P Mekanisk<br>Polyesterarmeret 180 gr.<br>Anvendes som underlagspap i<br>flerlagsdækning, svejsevenlig overflade.<br>Svejsekant til mekanisk fastgørelse | 1 x 8              | 22                    | 30                        |
| 939-743         | Base 400 P Svejseunderpap                                                                                                                                         | 1 x 7              | 24,5                  | 30                        |

### Membran

|                           | Varebetegnelse                                                                                                | Dimension<br>meter | Vægt pr.<br>rulle, kg | Antal ruller<br>pr. palle |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Undermembran SBS</b>   |                                                                                                               |                    |                       |                           |
| 939-735                   | Base 511 PG<br>Med svejsekant, overlægningsmarkering<br>og fastgørelsesmarkering.<br>Til mekanisk fastgørelse | 1 x 8              | 22                    | 30                        |
| 939-744                   | Base 500 PG Svejseunderpap                                                                                    | 1 x 7              | 24,5                  | 30                        |
| 939-742                   | Base 550 P Stribeunderpap                                                                                     | 1 x 8              | 24                    | 24                        |
| <b>Svejseovermembran</b>  |                                                                                                               |                    |                       |                           |
| 939-738                   | Top 500 P Sort                                                                                                | 1 x 7,5            | 2,67                  | 20                        |
| 939-739                   | Top 500 P Sort u/klæbekant                                                                                    | 1 x 7,5            | 2,67                  | 20                        |
| <b>Inddækningsmembran</b> |                                                                                                               |                    |                       |                           |
| 939-734                   | Top 500 P Sort                                                                                                | 0,33 x 7,5         | 12                    | 60                        |
| 939-736                   | Top 500 P Sort                                                                                                | 0,25 x 7,5         | 9                     | 80                        |

## Klæbemasser

| Varenr.                                                                         | Varebetegnelse   | Emballage | Størrelse | Antal pr. colli | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>Klæbeasfalt</b>                                                              |                  |           |           |                 |           |
| Anvendes til tætning af tagpaptage, reparationer af revner og mindre utætheder. |                  |           |           |                 |           |
| 352-012                                                                         | Klæbeasfalt      | Spande    | 5 l       | 60              |           |
| 352-013                                                                         | Klæbeasfalt      | Spande    | 10 l      | 28              |           |
| 352-015                                                                         | Klæbeasfalt sort | Patron    | 0,31 l    | 12              |           |
| 352-014                                                                         | Klæbeasfalt sort | Patron    | 0,9 l     | 180             |           |

## Flydende Produkter

| Varebetegnelse                                                                                                                                                                     |                           | Emballage | Størrelse | Antal pr. colli |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Grundingsasfalt</b>                                                                                                                                                             |                           |           |           |                 |
| Dækkevne 4-10 m²/l. Til forstrykning og støvbinding på betontage, brodæk, jern, gamle tagpaptage og flader, hvor der skal påklæbes tagpap, isoleringsplader m.v. med varmt asfalt. |                           |           |           |                 |
| 340-016                                                                                                                                                                            | Quick Grundningsasfalt    | Spande    | 25 l      | 24              |
| 340-012                                                                                                                                                                            | Grundingsasfalt           | Spande    | 10 l      | 28              |
| <b>Tagasfalt Fiberforstærket</b>                                                                                                                                                   |                           |           |           |                 |
| Dækkevne 1-2 m²/Kg. Anvendes til vedligeholdelse af tagpap- og tjæreptage, beton og murværk samt rustbeskyttelse.                                                                  |                           |           |           |                 |
| 358-013                                                                                                                                                                            | Tagasfalt Fiberforstærket | Spande    |           | 28              |
| 1180-002                                                                                                                                                                           | IKOpro fast dry primer    | Spray     |           | 12              |

## Fugematerialer

| Varenr.                         | Varebetegnelse                    | Emballage | Størrelse | Antal pr. colli |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Fugemateriale til tagpap</b> |                                   |           |           |                 |
| Anvendes ved indskud og lign.   |                                   |           |           |                 |
| 366-004                         | Tagfuge SORT. Hetag Tagmaterialer | Patron    | 0,29 l    | 25              |
| 366-005                         | Tagfuge GRÅ. Aka 1010             | Patron    | 0,29 l    | 25              |
| 366-007                         | Tagkit. Hetag Tagmaterialer       | Patron    | 0,29 l    | 25              |
| 366-007                         | Tagkit AKA                        | Patron    | 0,3 l     | 25              |
| 366-005                         | NW Sealer 600ml                   | Pose      | 0,6 l     | 12              |
| 365-004                         | NW Sealer spids                   | Patron    | 0,3 l     | 12              |





## Tagdækningstilbehør

| Varenr.       | Varebetegnelse                       | Bemærkning                       | Enhed | Størrelse | Antal pr. colli | Kommentar    |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>Lister</b> |                                      |                                  |       |           |                 |              |
| 657-506       | Trekantlister 1000 x 45 x 45 mm      | U/coated 50 m/pk                 | Lbm   | 900mm     | 900,0           |              |
| 657-004       | Trekantlister 140 x 240 mm, Rockwool | U/coated 4 m/pk                  | Lbm   | 1000mm    |                 |              |
| 724-510       | Trapezliste 55x65x55x900mm Prima     | Coated dobbelt på alle sider 12m | Lbm   | 1000mm    | 360,0           | Listedækning |
| 657-505       | Trekantlister 900 x 45/65/45 mm      | Coated 1 side 30 m/pk            | Lbm   | 900mm     | 486,0           |              |
| 657-007       | Trekantliste-b s 70/100 mm           | Coated 1 side 10,8 m pr.pk       | Lbm   | 900mm     |                 |              |
| 657-104       | Trapezliste 55x55x80 mm træ (spids)  | Længde fra 3-3,9 m               | Lbm   | 4-5 lbm   |                 | Listedækning |
| 657-105       | Ende - spids model, smig 45°         |                                  | Stk   |           |                 |              |
| 39-333        | Rockwool fugestrimmel                | 2000x60x20mm                     | Stk   |           |                 |              |
| 963-001       | Tagperl UDÅET                        |                                  | Ps    | 125 l     |                 |              |
| 963-002       | Leca - snus/sand 0-4 mm              |                                  | Ps    | 50 l      |                 |              |

## Tagtilbehør

| Varenr.              | Varebetegnelse                             | Bemærkning                     | Enhed      | Størrelse    | Antal pr. colli |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>Alu-Kapsler</b>   |                                            |                                |            |              |                 |
| 572-561              | Alu-kapsel 25 mm, 25x25x20mm               | Skrå bagkant                   | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-560              | Alu-kapsel 35 mm, 25x35x25mm               | Lige for/bagkant               | Stk        | 1 lbm        | 50              |
| 572-562              | Alu-kapsel 35 mm, 25x35x20mm               | Skrå bagkant                   | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-564              | Alu-kapsel 35 mm, 25x35x20mm               | Sort polyester lakeret         | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-565              | Alu-kapsel 35 mm, 35x35x20mm               | Renoveringsmodel spejl         | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-567              | Alu-kapsel 35 mm, 35x35x20mm               | Renoveringsmodel spejl Sort    | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 572-568              | Alu-kapsel 50 mm, 25x50x20mm               | Skrå bagkant                   | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-569              | Alu-kapsel 50 mm, 35x50x20mm               | Renoveringsmodel spejl         | Stk        | 1 lbm        | 100             |
| 572-570              | Alu-kapsel 50 mm, 35x50x20mm               | Sort polyester lakeret         | stk        | 1 lbm        | 100             |
| <b>Alu-Vindskede</b> |                                            |                                |            |              |                 |
| 575-520              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18                | 100 mm ucoated flange          | stk        | 1 lbm        | 25              |
| 575-561              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18 højreklippet   | 100 mm coated flange           | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 575-562              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18 venstreklippet | 100 mm coated flange           | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| <b>575-560</b>       | <b>Alu-vindskede 75 mm, nr. 18</b>         | <b>100 mm coated flange</b>    | <b>Stk</b> | <b>1 lbm</b> | <b>25</b>       |
| 575-563              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18                | 100 mm sort polyester lakeret  | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 575-565              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18 højreklippet   | 100 mm sort polyester lakeret  | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 575-567              | Alu-vindskede 75 mm, nr. 18 venstreklippet | 100 mm sort polyester lakeret  | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| <b>Alu-Løskant</b>   |                                            |                                |            |              |                 |
| 579-503              | Alu-løskant 25/60 mm                       |                                | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 579-505              | Alu-løskant 25/60 mm                       | Sort polyester lakeret         | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 592-001              | Alu-vandnæse 95 mm                         |                                | 25         | 1 lbm        | 25              |
| <b>Alu-Tagfod</b>    |                                            |                                |            |              |                 |
| 573-014              | Alu-tagfod 55 mm, nr. 12                   | 100 mm ucoated flange          | 25         | 1 lbm        | 25              |
| <b>573-012</b>       | <b>Alu-tagfod 55 mm, nr. 12</b>            | <b>100 mm coated flange</b>    | <b>25</b>  | <b>1 lbm</b> | <b>25</b>       |
| 573-011              | Alu-tagfod 55 mm, nr. 12                   | 100 mm sort polyester lakering | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 573-519              | Alu-tagfod 90 mm, nr. 12                   | 100 mm coated flange           | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| <b>Alu-Klemliste</b> |                                            |                                |            |              |                 |
| 583-007              | Alu-klemliste sort                         | Forboret 10 huller pr.stk      | Stk        | 2 lbm        | 50              |
| 583-512              | Alu-klemliste                              | Forboret 10 huller pr.stk      | Stk        | 2 lbm        | 50              |
| 583-504              | Alu-klemliste, tynd 1,3 mm                 | Forboret 10 huller pr.stk      | Stk        | 2 lbm        | 50              |
| Varenr.              | Varebetegnelse                             | Bemærkning                     | Enhed      | Størrelse    | Antal pr. colli |
| 576-501              | Zink-kapsel 35 mm, 25x35x20mm              |                                | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 576-502              | Zink-vindskede 75 mm, nr. 18               | 80 mm coated flange            | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 573-523              | Zink-tagfod 55 mm, nr. 18                  | 80 mm coated flange            | Stk        | 1 lbm        | 25              |
| 579-504              | Zink-løskant, nr. 15                       | Murindskud                     | Stk        | 1 lbm        | 25              |

## Tagtilbehør

| Varenr.                            | Varebetegnelse                  | Bemærkning                                                                           | Enhed | Antal pr. colli |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Jual pap/stål uden bladfang</b> |                                 |                                                                                      |       |                 |
|                                    |                                 |    |       |                 |
| 605-028                            | Tagbrønd p/s 50 mm              | Ø50 mm mufte/ Ø63mm indstik                                                          | Stk   | 10              |
| 605-036                            | Tagbrønd P/S 63 mm              | Ø63 mm mufte / Ø75mm indstik                                                         | Stk   | 10              |
| 605-023                            | Tagbrønd P/S 75 mm              | Ø75 mm mufte/ Ø90 mm indstik                                                         | Stk   | 10              |
| 605-024                            | Tagbrønd P/S 90 mm              | Ø90 mm mufte/ Ø110 mm indstik                                                        | Stk   | 10              |
| 605-025                            | Tagbrønd P/S 110 mm             | Ø110 mm mufte/ Ø125 mm indstik                                                       | Stk   | 10              |
| 250 mm                             |                                 |                                                                                      |       |                 |
| 605-042                            | Tagbrønd p/s 50 mm 600 mm rør   | Ø50 mm mufte/ Ø63mm indstik                                                          | Stk   | 10              |
| 605-043                            | Tagbrønd P/S 63 mm 600 mm rør   | Ø63 mm mufte / Ø75mm indstik                                                         | Stk   | 10              |
| 605-023                            | Tagbrønd P/S 75 mm 600 mm rør   |                                                                                      | Stk   |                 |
| 605-027                            | Tagbrønd P/S 90 mm 600 mm rør   | Ø90 mm mufte/ Ø110 mm indstik                                                        | Stk   | 10              |
| 605-045                            | Tagbrønd p/s 110 mm 600mm rør   | Ø110 mm mufte/ Ø125mm indstik                                                        | Stk   | 10              |
| 605-040                            | Ståltagbr. m/PF3500 SBS         | Ø75                                                                                  |       |                 |
| 605-026                            | Ståltagbr. m/PF3500 SBS         | Ø90                                                                                  |       |                 |
| 605-041                            | Ståltagbr. m/PF3500 SBS         | Ø110                                                                                 |       |                 |
| 400 mm                             |                                 |                                                                                      |       |                 |
| 605-050                            | V-Tagbrønd P/S 75 mm mufte      | M/vinkelstuds 570mm,m/gummiring                                                      | Stk   | 10              |
| 605-052                            | V-Tagbrønd P/S 75 mm mufte      | M/gummiring t/mufte, 1060mm rør                                                      | Stk   | 1               |
| 605-004                            | V-Tagbrønd P/S 90 mm mufte      | M/vinkelstuds 570mm,m/gummiring                                                      | Stk   | 10              |
| 605-001                            | V-Tagbrønd P/S 110 mm mufte     | M/vinkelstuds 570mm,m/gummiring                                                      | Stk   | 10              |
|                                    |                                 |   |       |                 |
| 605-003                            | H-Tagbrønd P/S 75 mm 400 mm rør | Horisontal, t/mufte                                                                  |       | 10              |
| 605-014                            | H-Tagbrønd P/S 75 mm 600 mm rør | Horisontal, t/mufte                                                                  |       | 10              |
| 605-013                            | H-Tagbrønd P/S 75 mm 600 mm rør | Ø90                                                                                  |       |                 |
|                                    |                                 |  |       |                 |
| Varenr.                            | Varebetegnelse                  | Bemærkning                                                                           | Enhed | Antal pr. colli |


## Jual stål/stål uden bladfang

|         |                                     |                                                                                      |     |    |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|         |                                     |  |     |    |
| 605-047 | Tagbrønd SS 50 mm                   | Ø50 mm mufte/ Ø63 mm indstik                                                         | Stk | 10 |
| 605-048 | Tagbrønd SS 63 mm                   | Ø63 mm mufte / Ø75 indstik                                                           | Stk | 10 |
| 605-049 | Tagbrønd SS 75 mm                   | Ø75 mm mufte/ Ø90 mm indstik                                                         | Stk | 10 |
| 605-046 | Tagbrønd SS 90 mm                   | Ø90 mm mufte/ Ø110 mm indstik                                                        | Stk | 10 |
| 620-030 | Kabelgennemføring til tagpap, Ø50mm |                                                                                      | Stk | 1  |
| 620-040 | Kabel/rørgennemføring 75 mm komp.   | Incl. 2 pvc bøjninger/papflange                                                      | Stk | 1  |
| 620-045 | Kabel/rørgennemføring 110mm.        | Incl. 2 pvc bøjninger/papflange                                                      | Stk | 1  |

## Bladfang/Dampspærreplade

|         |                               |                               |     |   |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----|---|
| 605-020 | Bladfang lyn                  | Passer til Ø50 til 110mm      | Stk | 1 |
| 605-120 | Trådkugle                     | passer til Ø50 til 110mm      | Stk | 1 |
| 605-125 | Monsoon Bladfang              | fastspændes fra Ø50 til 160mm | Stk | 1 |
| 615-023 | Dampspærreplade t/75mm afløb  | Flange med gummilæber         | Stk | 1 |
| 615-024 | Dampspærreplade t/90mm afløb  | Flange med gummilæber         | Stk | 1 |
| 615-004 | Dampspærreplade t/110mm afløb | Flange med gummilæber         | Stk | 1 |


## Tagtilbehør

| Varenr.                              | Varebetegnelse                             | Bemærkning                                                                           | Enhed | Antal pr. colli | Kommentar      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| <b>Aftrækshætter</b>                 |                                            |                                                                                      |       |                 |                |
|                                      |                                            |    |       |                 |                |
| 590-006                              | Aftrækshætte til fladt tag isoleret 20x20  | sort ASA nyt og bedre material                                                       | Stk   | 10              | <b>Plast</b>   |
| 590-009                              | Aftrækshætte til fladt tag uisoleret 20x20 | sort ASA nyt og bedre material                                                       | Stk   | 10              |                |
| 590-007                              | Aftrækshætte indstillelig uisoleret 20x20  | sort ASA nyt og bedre material                                                       | Stk   | 10              |                |
| 590-004                              | Aftrækshætte indstillelig isoleret 20x20   | sort ASA nyt og bedre material                                                       | Stk   | 10              |                |
| 590-010                              | Løs top 20x20                              | sort ASA nyt og bedre material                                                       | Stk   | 1               |                |
| 590-018                              | Aftrækshætte indstillelig isoleret 20x20   | Sort lakeret alu                                                                     | Stk   | 1               | <b>Alu</b>     |
| 590-011                              | Aftrækshætte indstillelig uisoleret 20x20  | Sort lakeret alu                                                                     | Stk   | 1               |                |
| 590-012                              | Aftrækshætte til fladt tag isoleret 20x20  | Sort lakeret alu                                                                     | Stk   | 1               |                |
| 590-013                              | Aftrækshætte til fladt tag uisoleret 20x20 | Sort lakeret alu                                                                     | Stk   | 1               |                |
| 589-011                              | Jual faldstammeindsats til 20x20cm         | Passer til Ø75mm rør incl mont                                                       | Stk   | 1               |                |
| 590-015                              | Aftrækshætte til fladt tag uisoleret 20x20 | Rustfri stål                                                                         | Stk   | 1               |                |
| <b>Air Lift hætter / brisehætter</b> |                                            |                                                                                      |       |                 |                |
|                                      |                                            |    |       |                 |                |
| 571-002                              | Air Lift type+ sugende 32 mm               | Glasfiberarmeret                                                                     | Stk   | 40              |                |
| 571-003                              | Air Lift løs top type+ sugende 32 mm       | Glasfiberarmeret                                                                     | Stk   | 1               |                |
| 571-005                              | Air Lift type+ sugende 75 mm               | Glasfiberarmeret                                                                     |       | 30              |                |
| 571-004                              | Air Lift type0 ikke sugende 32 mm          | Glasfiberarmeret                                                                     |       | 40              |                |
| 571-001                              | Air Lift løs top type0 ikke sugende 32 mm  | Glasfiberarmeret                                                                     |       | 1               |                |
| <b>Klipfisk</b>                      |                                            |                                                                                      |       |                 |                |
|                                      |                                            |  |       |                 |                |
| 601-014                              | Shedlock rustfri stål 75 mm                | Front rustfri net "klipfisk"                                                         | Stk   | 50              |                |
| 601-016                              | Shedlock rustfri stål 110 mm               | Front rustfri net "klipfisk"                                                         | Stk   | 50              |                |
| <b>Faldstammeudluftning</b>          |                                            |                                                                                      |       |                 |                |
|                                      |                                            |  |       |                 |                |
| 589-025                              | Faldstammeudluftning Indstiksmodel 75 mm   | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-023                              | Faldstammeudluftning Indstiksmodel 90mm    | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-015                              | Faldstammeudluftning Indstiksmodel 110 mm  | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
|                                      | Faldstammeudluftning m/dykrør 50mm         |                                                                                      | Stk   | 10              |                |
| 589-022                              | Faldstammeudluftning m/dykrør 75 mm        | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-014                              | Faldstammeudluftning m/dykrør 90mm         | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-024                              | Faldstammeudluftning m/dykrør 110 mm       | Sort plast                                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-026                              | Faldstammeudluftning m/SBS pap 75 mm       | Rustfri stål m/skydestykke                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-006                              | Faldstammeudluftning m/SBS pap 90mm        | Rustfri stål m/skydestykke                                                           | Stk   | 10              |                |
| 589-005                              | Faldstammeudluftning m/SBS pap 110 mm      | Rustfri stål m/skydestykke                                                           | Stk   | 10              |                |
| <b>Rygningsudluftning</b>            |                                            |                                                                                      |       |                 |                |
|                                      |                                            |  |       |                 |                |
| 601-022                              | Rygningsudluft til tagpaptage m/hældning   | 0,6 mm aluzink                                                                       | Stk   | 5               | 17 pak / palle |
| 601-023                              | Overgangsudluftning                        | 0,6 mm aluzink m/rustfri net                                                         | Stk   | 10              |                |
| 601-030                              | Rygningsudluft til tagpaptage m/hældning   | 0,5 mm SYREFAST rustfri stål                                                         | Stk   | 10              |                |
| 601-024                              | Ende afslutning                            |                                                                                      | Stk   | 1               |                |
| 633-008                              | Jetec RUSTEC spånpl.skrue                  | 4,0x60/36mm ruspert tx20                                                             | Stk   | 200             |                |
| 939-624                              | Skifertrin til skifertage og tagpap        | Sort                                                                                 | Stk   | 1               |                |

| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse |
|---------|----------------|-----------|
|---------|----------------|-----------|


### Grün Primus Asfaltgryder

416-003



152 l

### Grün Rekord Asfaltgryder




115 l

### Grydebakke/Spande

416-004 Grydebakke

416-005 Asfaltspand

416-006 Asfaltkande



150 l

20 l

12 l

Temperaturstyring af gryde

stk



## Håndbrænder

### Håndbrænder

| Varenr.                    | Varebetegnelse                               | Bemærkning               | Enhed |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| <b>Brænderrør - Hoved</b>  |                                              |                          |       |
| 390-030                    | Brænderrør, Kosan 45 mm                      | Stål, 2,4 kg/time        | Stk   |
| 390-031                    | Brænderrør uden vindbeskyttelse 45 mm        | Stål, 2,4 kg/time        | Stk   |
| 390-033                    | Brænderrør, Kosan 50 mm                      | Stål, 3,6 kg/time        | Stk   |
| 390-032                    | Brænderrør uden vindbeskyttelse 50 mm        | Stål, 3,6 kg/time        | Stk   |
| 390-034                    | Brænderrør, Kosan 60 mm                      | Stål, 8,0 kg/time        | Stk   |
| 390-035                    | Brænderrør uden vindbeskyttelse 60 mm        | Stål, 8,0 kg/time        | Stk   |
| 396-015                    | Brænderrør, Sievert 42 mm                    | Messing, 4,0 kg/time     | Stk   |
| 396-003                    | Brænderrør, Sievert 34 mm                    | Titanium                 | Stk   |
| 396-002                    | Brænderrør, Sievert 50 mm                    | Titanium                 | Stk   |
| 396-004                    | Brænderrør, Sievert 60 mm                    | Titanium                 | Stk   |
| 396-016                    | Brænderrør incl. 50 mm hoved, Sievert 350 mm | Titanium                 | Stk   |
| 396-017                    | Brænderrør incl. 60 mm hoved, Sievert 500 mm | Titanium                 | Stk   |
| 399-020                    | Væskebrænder                                 | Rund, 10,0 kg/time       | Stk   |
| 399-021                    | Væskebrænder                                 | Flad, 16,0 kg/time       | Stk   |
| 414-004                    | Håndtag, 1-hånds med armstøtte               |                          | Stk   |
| <b>Halsrør</b>             |                                              |                          |       |
| 396-021                    | Halsrør, Sievert 180 mm                      | Messing                  | Stk   |
| 396-013                    | Halsrør, Sievert 350 mm                      | Messing                  |       |
| 396-014                    | Halsrør, Sievert 500 mm                      | Messing                  |       |
| 396-011                    | Halsrør, Sievert 750 mm                      | Messing                  |       |
| 396-005                    | Halsrør, Sievert 100 mm                      | Titanium                 |       |
| 396-006                    | Halsrør, Sievert 350 mm                      | Titanium                 |       |
| 396-001                    | Halsrør, Sievert 500mm                       | Titanium                 | Stk   |
| <b>Fittings / Tilbehør</b> |                                              |                          |       |
| 396-012                    | Brænderhåndtag, Sievert Pro 88               | med spareventil 3/8      | Stk   |
| 407-003                    | Gnisttænder med skål                         | t/løse sten              | Stk   |
| 407-002                    | Sten til gnisttænder                         | Blisterpakke á 5 stk.    | Stk   |
| 414-005                    | Fod til håndbrænder                          |                          | Stk   |
| 406-002                    | Gasslange 1/4" 6 mm                          | Spec. kraftig model 2605 | Lbm   |
| 371-005                    | Unitape t/pakning                            |                          | Stk   |
| 406-003                    | Klemme til gasslange 13-15 mm                | klemmes på               | Stk   |
| 415-003                    | Spændebånd 10-16 mm                          |                          | Stk   |
| 414-001                    | Slangespids m/stjerneomløber, BP             | Fin flaskegevind         | Stk   |
| 414-003                    | Samlestykke for 2 fl.                        | (Grisehale komplet)      | Stk   |
| 410-001                    | Lynkobling grøn Hun                          | m/slangespids            | Stk   |
| 410-006                    | Lynkobling JWL Han                           | m/indv. venstregevind    | Stk   |
| 410-009                    | Lynkobling, JWL Han                          | m/slangespids            | Stk   |
| 410-011                    | Apollo lynkobling ZAP-2, 7mm Han             | for slangetilslutning    | Stk   |
| 440-002                    | Apollo lynkobling ZOP-2, 3/8" Han            | m/indv. venstregevind    | Stk   |
| 410-012                    | Apollo lynkobling AS-2, 3/8" Hun             | m/slangespids            | Stk   |
| 400-013                    | Apollo lynkobling ZOP-1, 3/8" Han            | t/oxygen                 | Stk   |
| 410-002                    | Lynkobling hun rustfri 6,3mm Hun             | BP Med slangespids       | Stk   |
| 410-003                    | Lynkobling han 6,3mm m/slangestuds Han       | BP Rustfri               | Stk   |
| 410-005                    | Lynkobling han med armeret slange            | for brænderhåndtag       | Stk   |
| 410-004                    | Lynkobling han RLH 3/8 omløber lige Han      | BP Rustfri               | Stk   |

## Værktøj

| Varenr.                 | Varebetegnelse                            | Bemærkning       | Enhed |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------|
| <b>Tagdækkerværktøj</b> |                                           |                  |       |
| 483-039                 | Trykrulle 90 mm, massivhjul 5 kg          | 150 cm skaft     | Stk   |
| 483-040                 | Trykrulle 90 mm, massiv hjul 7 kg         | 150 cm skaft     | Stk   |
| 483-037                 | Trykrulle spec. t/ listedækning m/trælist | 150 cm skaft     | Stk   |
| 483-038                 | Trykrulle spec. t/listedækning m/Rockwool | 150 cm skaft     | Stk   |
| 957-001                 | Strimmelskærer t/krumme knivblade         | 150 cm skaft     | Stk   |
| 957-002                 | Målepind t/strimmelskærer                 |                  | Stk   |
| 457-017                 | Udlægningsrulle til tagpap Ø80 mm         | Aluminium        | Stk   |
| 457-018                 | Udlægningsrulle til tagpap Ø100 mm        | Aluminium        | Stk   |
| <b>Tagdækkerknive</b>   |                                           |                  |       |
| 395-008                 | Kniv, grå Stanley                         |                  | Stk   |
| 395-010                 | Kniv, grå Stanley krum                    |                  | Stk   |
| 395-004                 | Kniv skede, til grå papkniv enkelt        | Læder til livrem | Stk   |
| 395-006                 | Kniv skede venstre dobbelt                | Læder til livrem | Stk   |
| 395-007                 | Delphin krumkniv                          |                  | Stk   |
| 395-011                 | Krumme knivblade                          | Æske á 100 stk.  | Stk   |
| 395-009                 | Olfa kniv til bræk af blade 18 mm         | m/tæppehage      | Stk   |
| 395-012                 | Olfa knivblade afbræk 18 mm               | Æske á 10 stk.   | Stk   |
| 395-014                 | Olfa kniv til bræk af blade 25 mm         |                  | Stk   |
| 395-015                 | Olfa knivblade afbræk 25 mm               | Æske á 20 stk.   | Stk   |
| 395-005                 | Kniv skede, til gul olfa kniv enkelt      | Læder til livrem | Stk   |
| 395-017                 | Rockwool isoleringskniv 315               | Til isolering    | Stk   |
| <b>Målerværktøj</b>     |                                           |                  |       |
| 491-002                 | Tommestok 2 m                             | Plast            | Stk   |
| 491-003                 | Målebånd polyamid 50 m                    |                  | Stk   |
| 463-001                 | Kridtsnor med udveksling 30 m             | Kassette         | Stk   |
| 463-004                 | Kridtsnor, dobbelt 30 m                   |                  | Stk   |
| 463-005                 | Kridt, blå 225 gr.                        | Plastiktube      | Stk   |
| 463-006                 | Kridt, rød 225 gr.                        | Plastiktube      | Stk   |
| 463-002                 | Kridt, blå 1Kg                            |                  | Stk   |
| 463-007                 | Mærkekridt, gul                           |                  | Stk   |
| 463-008                 | Kridtholder til mærkekridt                |                  | Stk   |
| <b>Malerredskaber</b>   |                                           |                  |       |
| 464-002                 | Malerrulle, løs 10 cm                     |                  | Stk   |
| 464-003                 | Langbøjle til malerrulle 10 cm            | m/plasthåndtag   | Stk   |
| 464-004                 | Malerrulle, løs 18 cm                     |                  | Stk   |
| 464-005                 | Bøjle til malerrulle 18 cm                |                  | Stk   |

## Værktøj

| Varenr.                     | Varebetegnelse                      | Bemærkning                                      | Enhed |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>Vandbekæmpelse</b>       |                                     |                                                 |       |
| 490-004                     | Tørrerulle saks excl. svamp         | Metalskaft                                      | Stk   |
| 490-001                     | Svampe til tørrerulle Ø130 mm       | Skumgummi                                       | Stk   |
| 427-004                     | Dykpumpe DAB VertyGo 600            | m/indbygget svømmer og kontraventil             | Stk   |
| 1134-007                    | Spændebånd til pumpe                | Spændebånd ABA 32 44mm                          | Stk   |
| 440-001                     | El-stik m/jord                      | Hun                                             | Stk   |
| 440-003                     | El-stikdåse m/jord                  | 3-stik                                          | Stk   |
| 457-010                     | Vandstøvsuger                       | AS 400                                          | Stk   |
| 457-033                     | Vandskraber                         |                                                 | Stk   |
| 457-032                     | Refill t/vandskraber                |                                                 | Stk   |
| 457-034                     | Skaft t/vandskraber                 |                                                 | Stk   |
| <b>Fugepistol</b>           |                                     |                                                 |       |
| 487-007                     | Fugepistol H30P 0,9 l               | til 0,9 kg patron                               | Stk   |
| 487-004                     | Fugepistol H14 0,33 l               | til 0,33 kg patron                              | Stk   |
| <b>Håndværktøj</b>          |                                     |                                                 |       |
| 457-030                     | Fork - Høtyv m/spadeskaft           | 1150 mm                                         | Stk   |
| 462-002                     | Kost Piasava 5 x 17 rk              | u/skaft                                         | Stk   |
| 462-004                     | Kost Nylon 5 x 17 rk                | u/skaft                                         |       |
| 507-002                     | Træskaft t/kost 155 cm              |                                                 |       |
| 478-004                     | Skruenøgle 8"                       |                                                 |       |
| 457-035                     | Vandpumpetang                       |                                                 |       |
| 468-002                     | Bliksaks venstre 25 cm              | Irwin                                           | Stk   |
| 468-003                     | Bliksaks højre 28 cm                | Ideal                                           | Stk   |
| 468-001                     | Bliksaks lige 28 cm                 | Irwin                                           | Stk   |
| 473-006                     | Håndsav 55 cm 55 cm                 |                                                 | Stk   |
| 473-007                     | Grensav krum 343 mm                 | Til isolering                                   | Stk   |
| 440-004                     | Kabeltromle 3x1,5mm Beslaco         | 35m m/4 udtag                                   | Stk   |
| <b>Diverse hjælpemidler</b> |                                     |                                                 |       |
| 484-001                     | Sækkevogn med klap, Danbøren 250 kg |                                                 | Stk   |
| 484-002                     | Løs hjul til sækkevogn              |                                                 | Stk   |
| 457-016                     | Fugtighedsmåler Aquacheck mini      |                                                 | stk   |
| <b>Brandslukning</b>        |                                     |                                                 |       |
| 529-007                     | Brandslukningssæt                   | 2 stk 6 kg pulverslugker + 1 stk 9l vandslugker |       |

## Fodtøj

| Varenr.       | Varebetegnelse                    | Bemærkning                                                                          | Enhed |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Fodtøj</b> |                                   |                                                                                     |       |
| 392-012       | Gummisko sort turbo str. 42       |   | par   |
| 392-013       | Gummisko sort turbo str. 43       |                                                                                     | par   |
| 392-014       | Gummisko sort turbo str. 44       |                                                                                     | par   |
| 392-015       | Gummisko sort turbo str. 45       |                                                                                     | par   |
| 392-016       | Gummisko sort turbo str. 46       |                                                                                     | par   |
| 392-017       | Gummisko sort turbo str. 47       |                                                                                     | par   |
| 392-211       | Puma Handball Sort skind str 42½  |   | par   |
| 392-212       | Puma Handball Sort skind str 43   |                                                                                     | par   |
| 392-213       | Puma Handball Sort skind str 44   |                                                                                     | par   |
| 392-214       | Puma Handball Sort skind str 45   |                                                                                     | par   |
| 392-215       | Puma Handball Sort skind str 46   |                                                                                     | par   |
| 392-216       | Puma Handball Sort skind str 47   |                                                                                     | par   |
| 392-217       | Puma Handball Sort skind str 48   |                                                                                     | par   |
| 392-219       | Puma Handball blå Ruskind str 42½ |  | Par   |
| 392-220       | Puma Handball blå Ruskind str 43  |                                                                                     | Par   |
| 392-221       | Puma Handball blå Ruskind str 44  |                                                                                     | Par   |
| 392-222       | Puma Handball blå Ruskind str 45  |                                                                                     | Par   |
| 392-223       | Puma Handball blå Ruskind str 46  |                                                                                     | Par   |
| 392-224       | Puma Handball blå Ruskind str 47  |                                                                                     | Par   |
| 392-225       | Puma Handball blå Ruskind str 48  |                                                                                     | Par   |

| Varenr.              | Varebetegnelse             | Bemærkning                                                                           | Enhed |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sikkerhedssko</b> |                            |                                                                                      |       |
| 392-005              | PUMA Sikkerhedssko str. 41 |  | Par   |
| 392-006              | PUMA Sikkerhedssko str. 42 |                                                                                      | Par   |
| 392-007              | PUMA Sikkerhedssko str. 43 |                                                                                      | Par   |
| 392-008              | PUMA Sikkerhedssko str. 44 |                                                                                      | Par   |
| 392-009              | PUMA Sikkerhedssko str. 45 |                                                                                      | Par   |
| 392-010              | PUMA Sikkerhedssko str. 46 |                                                                                      | Par   |
| 392-011              | PUMA Sikkerhedssko str. 47 |                                                                                      | Par   |

## Værktøj

| Varenr.         | Varebetegnelse                       | Bemærkning                 | Enhed      | Antal pr. kasse |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| <b>Handsker</b> |                                      |                            |            |                 |
| 389-010         | Tagdækker handske str. 10            | Oksehud                    | Par        | 60              |
| 389-009         | Tagdækker handske str. 11            | Oksehud                    | Par        | 60              |
| <b>389-014</b>  | <b>Tagdækker handske str. 11</b>     | <b>Spalt</b>               | <b>Par</b> | <b>60</b>       |
| 389-013         | Tagdækker handske str. 11            | Spalt, stofoverhånd        | Par        | 60              |
| <b>389-015</b>  | <b>Tagdækker handske str. 10</b>     | <b>Spalt</b>               | <b>Par</b> | <b>60</b>       |
| 389-012         | Tagdækker handske str. 10            | Spalt, stofoverhånd        | Par        | 60              |
| 389-016         | Tagdækker handske str. 9             | Spalt, stofoverhånd        | Par        | 60              |
| 389-007         | Handsker, vinter str. 10             | Lys gedeskind m/for        | Par        | 12              |
| 389-008         | Handsker, vinter str. 11             | Lys gedeskind m/for        | Par        | 12              |
| <b>389-017</b>  | <b>Powergrab thermo str. 10/XL</b>   | <b>Orange</b>              | <b>Par</b> |                 |
| <b>389-005</b>  | <b>Handsker, strikket str. Univ.</b> | <b>m/gummidupper (dot)</b> | <b>Par</b> | <b>144</b>      |
| <b>389-018</b>  | <b>MaxiFlex handske str. 9</b>       |                            | par        | 144             |
| <b>389-019</b>  | <b>MaxiFlex handske str. 10</b>      |                            |            |                 |
| <b>Diverse</b>  |                                      |                            |            |                 |
| 540-003         | Affaldssække klare 50 stk pr rl.     | 900 x 1400 mm              | Stk        |                 |
| 457-040         | Stropper, nylon 100 cm               | Bl.a. til stiger på bilen  | Stk        |                 |
| 457-041         | Stropper, nylon 200 cm               | Bl.a. til stiger på bilen  | Stk        |                 |
| 457-042         | Stropper, nylon 300 cm               | Bl.a. til stiger på bilen  | Stk        |                 |
| 394-003         | Knæskåner                            |                            |            |                 |
| 379-006         | Jobman knæpude 2-pak                 |                            |            |                 |
| 379-007         | Silver Line bomuldsbukser C-46 sort  |                            |            |                 |
| 379-008         | Silver Line bomuldsbukser C-48 sort  |                            |            |                 |
| 379-009         | Silver Line bomuldsbukser C-50 sort  |                            | Par        |                 |
| 379-010         | Silver Line bomuldsbukser C-52 sort  |                            | Par        |                 |

## Befæstigelse

### Tagskruer

| Varenr.                                | Varebetegnelse                            | Enhed | Størrelse | Antal pr. colli |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| <b>Tagskruer</b>                       |                                           |       |           |                 |
| 631-201                                | montageskruer 43R                         | Stk   | 25 mm     | 1000            |
| 631-202                                | montageskruer 43R                         | Stk   | 35 mm     | 1000            |
| 631-200                                | montageskruer 43R                         | Stk   | 45 mm     | 1000            |
| 631-203                                | montageskruer 43R                         | Stk   | 55 mm     | 1000            |
| 631-318                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 50 mm     | 1000            |
| 631-319                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 60 mm     | 1000            |
| 631-320                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 70 mm     | 500             |
| 631-321                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 80 mm     | 500             |
| 631-322                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 90 mm     | 500             |
| 631-323                                | Tagskruer PS                              |       | 100 mm    |                 |
| 631-324                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 110 mm    | 500             |
| 631-325                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 120 mm    | 500             |
| 631-326                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 130 mm    | 500             |
| 631-327                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 140 mm    | 500             |
| 631-328                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 150 mm    | 500             |
| 631-329                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 160 mm    | 500             |
| 631-314                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 170 mm    | 500             |
| 631-315                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 180 mm    | 500             |
| 631-316                                | Tagskruer PS                              | Stk   | 200 mm    | 500             |
|                                        |                                           |       |           |                 |
| 633-013                                | Montage skrue med skive TORX25            | Stk   | 25 mm     | 1000            |
| 633-005                                | Montage skrue med skive TORX25            | Stk   | 35 mm     | 1000            |
| 633-006                                | Montage skrue med skive TORX25            | Stk   | 45 mm     | 1000            |
| 633-007                                | Montage skrue med skive TORX25            | Stk   | 55 mm     | 1000            |
| 631-331                                | Overlapsskruer                            | stk   | 19 mm     | 500             |
| 633-009                                | Tagskruehætte hvid                        | Stk   | 25 mm     | 100             |
| 633-012                                | Sprenglerskrue m/skive                    | Stk   | 25 mm     | 100             |
| 457-044                                | Sprenglerskrue m/skive                    | Stk   | 35 mm     | 100             |
| 633-015                                | Corona skrue m/skive sort Torx 20 250 stk | pk    | 35 mm     | 1               |
| <b>Tagskruer med borspids til stål</b> |                                           |       |           |                 |
| 631-300                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 50 mm     | 1000            |
| 631-301                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 60 mm     | 1000            |
| 631-302                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 70 mm     | 1000            |
| 631-303                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 80 mm     | 500             |
| 631-304                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 90 mm     | 500             |
| 631-305                                | Tagskruer med borspids                    |       | 100 mm    | 500             |
| 631-306                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 110 mm    | 500             |
| 631-307                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 120 mm    | 500             |
| 631-308                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 130 mm    | 500             |
| 631-309                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 140 mm    | 500             |
| 631-310                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 150 mm    | 500             |
| 631-312                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 170 mm    | 500             |
| 631-313                                | Tagskruer med borspids                    | Stk   | 190 mm    | 500             |



## Befæstigelse

| Varenr.                         | Varebetegnelse         | Enhed | Størrelse | Antal pr. colli |
|---------------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------------|
| <b>Beton Skruer CS 6,3 TX25</b> |                        |       |           |                 |
| 631-016                         | Betonskrue             | Stk   | 50 mm     | 500             |
| 631-017                         | Betonskrue             | Stk   | 60 mm     | 500             |
| 631-018                         | Betonskrue             | Stk   | 70 mm     | 500             |
| 631-022                         | Betonskrue             | Stk   | 80 mm     | 250             |
| 631-023                         | Betonskrue             | Stk   | 90 mm     | 250             |
| 631-019                         | Betonskrue             | Stk   | 100 mm    | 250             |
| 633-004                         | Betonskrue             | Stk   | 110 mm    | 250             |
| 631-020                         | Betonskrue             | Stk   | 120 mm    | 250             |
| 633-002                         | Betonskrue             | Stk   | 130 mm    | 250             |
| 631-021                         | Betonskrue 6,1mm       | Stk   | 140 mm    |                 |
| 633-003                         | Betonskrue             | Stk   | 150 mm    | 250             |
| 631-026                         | Betonskrue 6,1mm       | Stk   | 160 mm    | 500             |
| 631-024                         | Betonskrue             | Stk   | 180 mm    | 250             |
| 631-028                         | Betonskrue             | Stk   | 200 mm    | 250             |
| 631-027                         | Betonskrue             | Stk   | 220 mm    | 250             |
| <b>CROCO B Iso-tag</b>          |                        |       |           |                 |
| 631-419                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 20 mm     | 500             |
| 631-411                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 30 mm     | 500             |
| 631-406                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 50 mm     | 500             |
| 631-012                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 80 mm     | 500             |
| 631-413                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 100 mm    | 500             |
| 631-401                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 110 mm    | 500             |
| 631-402                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 120 mm    | 500             |
| 631-403                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 140 mm    | 500             |
| 631-330                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 150 mm    | 500             |
| 631-407                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 170 mm    | 500             |
| 631-409                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 200 mm    | 250             |
| 631-404                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 230 mm    | 250             |
| 631-408                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 250 mm    | 250             |
| 631-405                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 260 mm    | 250             |
| 631-414                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 290 mm    | 250             |
| 631-420                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 300 mm    | 250             |
| 631-410                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 350 mm    | 250             |
| 631-415                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 400 mm    | 150             |
| 631-416                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 450 mm    | 100             |
| 631-417                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 550 mm    | 50              |
| 631-418                         | CROCO B Iso-tag Ø50 mm | Stk   | 600 mm    | 50              |
| <b>Metalskive</b>               |                        |       |           |                 |
| 633-010                         | Metalskive             | Stk   | 40 mm     | 1.000           |
| <b>Karmplug/Dybel</b>           |                        |       |           |                 |
| 633-011                         | Karmplug/Dybel         | Stk   | 8x50 mm   | 500             |
| <b>Slå Nitter Alu</b>           |                        |       |           |                 |
| 628-006                         | Slå Nitter Alu         | Stk   | 4,8x26 mm | 500             |
| 628-011                         | Slå Nitter Alu 500 stk | Pk    | 4,8x35 mm | 1               |

## Befæstigelse

| Varenr.                 | Varebetegnelse                         | Bemærkning                | Enhed | Størrelse       | Antal pr. colli |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Søm</b>              |                                        |                           |       |                 |                 |
| 636-004                 | Murhager, galvaniseret                 |                           | Stk   | 65/25 mm        | 25              |
| 618-006                 | Tagpapsøm t/sømpistol                  | Elgalv., ruller á 120 stk | RI    | 3,1/19          | 32              |
| 618-012                 | Tagpapsøm t/sømpistol                  | Elgalv., ruller á 120 stk | RI    | 3,1/25          | 24              |
| 618-009                 | Tagpapsøm                              | Blanke, 1 kg pr. pakke    | Pk    | 2,8/40 mm       |                 |
| 618-010                 | Tagpapsøm                              | Galv., 1 kg pr pakke      | Pk    | 2,8/20 mm       |                 |
| 618-005                 | Tagpapsøm                              | Galv., 1 kg pr pakke      | Pk    | 2,8/25 mm       |                 |
| 618-011                 | Tagpapsøm                              | Galv., 1 kg pr pakke      | Pk    | 2,8/40 mm       |                 |
| 618-013                 | Alu - søm m/gummiskive                 |                           | Pk    | 3,5x37 mm       | 500             |
| <b>Bits</b>             |                                        |                           |       |                 |                 |
| 433-002                 | Grabberbits, Philips Nr. 2             |                           | Stk   |                 | 1               |
| 433-012                 | Partner torx + skruebits m6 løs        | Passer t/forlæng. 70583   | Stk   |                 | 1               |
| 433-013                 | M6 bitsforlænger 750 mm                |                           | Stk   |                 | 1               |
| 457-043                 | M6 bitsforlænger 1000 mm               |                           | Stk   |                 | 1               |
| 433-001                 | Partner Bit Philips Nr. 2              |                           | Stk   | 55mm            | 1               |
| 433-004                 | Bitsholder Wera 899/4/1K               |                           | Stk   |                 | 1               |
| <b>Montageværktøj</b>   |                                        |                           |       |                 |                 |
| 457-039                 | Øksen værktøj, Bits-holder             | T/skrue m/skive 550 mm    | 1     | uden bits       | 1               |
| 433-011                 | Øksenbits ph2 løs, x-kærv, kort gevind | Passer t/73306 m/magnet   | 1     |                 | 1               |
| <b>Borforlænger SDS</b> |                                        |                           |       |                 |                 |
| 457-020                 | Borforlænger SDS                       | Inkl. uddriverkile        | 1     | 750 mm          | 1               |
| 632-808                 | Borforlænger SDS                       | Inkl. uddriverkile        | Stk   | 1000 mm         | 1               |
| <b>Tagbor</b>           |                                        |                           |       |                 |                 |
| 457-009                 | SDS Murbor                             |                           | Stk   | 5x160 mm        | 1               |
| 457-028                 | SDS Murbor                             |                           | Stk   | 5x110 mm        | 1               |
| 435-101                 | Partner tagbor                         | Konus A. stopbor med skær | Stk   | 5x23x90         | 1               |
| 435-102                 | Partner tagbor                         | Konus A. stopbor med skær | Stk   | 5x33x100        | 1               |
| 435-103                 | Partner tagbor                         | Konus A. stopbor med skær | Stk   | 5x55x120        | 1               |
| 435-105                 | Partner tagbor                         | Konus A. stopbor med skær | Stk   | 8x65            | 1               |
| 632-806                 | Konisk stop bor                        |                           | Stk   | 5,5x35x102      | 1               |
| 632-805                 | Konisk stop bor                        |                           | Stk   | 5,5x55x123      | 1               |
| <b>Sømbeslag</b>        |                                        |                           |       |                 |                 |
| 636-003                 | Vinkelbeslag                           |                           | Stk   | 90x90x2.5x65 mm | 50              |

## Rockwool produkter

### Tagisolering

| Varenr.                                       | Varebetegnelse               | Bemærkning       | Enhed                                                                             | Antal m <sup>2</sup><br>pr. pl. | Antal stk.<br>pr. pl.* |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Rockwool HardRock Energy Plade</b>         |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
|                                               |                              |                  |  |                                 |                        |
| 39-059                                        | Hardrock Energy 50 mm        | 2000 x 600 x 50  | m <sup>2</sup>                                                                    | 58,20                           | 48                     |
| 39-071                                        | Hardrock Energy 80 mm        | 2000 x 600 x 80  | m <sup>2</sup>                                                                    | 36,60                           | 30                     |
| 39-072                                        | Hardrock Energy 100 mm       | 2001 x 600 x 100 | m <sup>2</sup>                                                                    | 29,10                           | 24                     |
| 39-054                                        | Hardrock Energy 120 mm       | 2000 x 600 x 120 | m <sup>2</sup>                                                                    | 24,30                           | 20                     |
| 39-073                                        | Hardrock Energy 150 mm       | 2000 x 600 x 150 | m <sup>2</sup>                                                                    | 19,50                           | 16                     |
| 39-050                                        | Hardrock Energy 180 mm       | 2000 x 600 x 180 | m <sup>2</sup>                                                                    | 16,80                           | 14                     |
| <b>Rockwool underlagsplade Energy - Beton</b> |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-063                                        | Underlagsplade Energy 50 mm  | 2000x600x50      | m <sup>2</sup>                                                                    | 58,20                           | 48                     |
| 39-066                                        | Underlagsplade Energy 60 mm  | 2000x600x60      | m <sup>2</sup>                                                                    | 48,60                           | 40                     |
| 39-074                                        | Underlagsplade Energy 80 mm  | 2000x600x80      | m <sup>2</sup>                                                                    | 36,60                           | 30                     |
| 39-051                                        | Underlagsplade Energy 100 mm | 2000x600x100     | m <sup>2</sup>                                                                    | 29,10                           | 24                     |
| 39-053                                        | Underlagsplade Energy 120 mm | 2000x600x120     | m <sup>2</sup>                                                                    | 24,30                           | 20                     |
| 39-068                                        | Underlagsplade Energy 140 mm | 2000x600x140     | m <sup>2</sup>                                                                    | 19,50                           | 16                     |
| 39-076                                        | Underlagsplade Energy 150 mm | 2000x600x150     | m <sup>2</sup>                                                                    | 19,50                           | 16                     |
| 39-069                                        | Underlagsplade Energy 160 mm | 2000x600x160     | m <sup>2</sup>                                                                    | 17,10                           | 14                     |
| 39-070                                        | Underlagsplade Energy 180 mm | 2000x600x180     | m <sup>2</sup>                                                                    | 16,80                           | 14                     |
| <b>Rockwool underlagsplade Energy - Stål</b>  |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-062                                        | Underlagsplade Energy 50 mm  | 2000x600x50      | 48                                                                                | 58,20                           | 48                     |
| 39-065                                        | Underlagsplade Energy 60 mm  | 2000x600x60      | 40                                                                                | 48,60                           | 40                     |
| 39-075                                        | Underlagsplade Energy 80 mm  | 2000x600x80      | 30                                                                                | 36,60                           | 30                     |
| <b>Rockwool lyd-underlagsplade - Stål</b>     |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-064                                        | Lyd-Underlagsplade 50 mm     | 2000x600x50      | m <sup>2</sup>                                                                    | 58,20                           | 48                     |
| <b>Rockwool kondensplade</b>                  |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-058                                        | Kondensplade 45 mm           | 2000x1200x45     | m <sup>2</sup>                                                                    | 63,00                           | 26                     |
| <b>Rockwool murkroneplade</b>                 |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 665-501                                       | Murkroneplade 50 mm Coated   | 1000x600x50      | m <sup>2</sup>                                                                    | 57,60                           | 96                     |
| <b>Rockwool terrassisolering</b>              |                              |                  |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-220                                        | RW Toprock TER 1             | 1000x200x1       |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-221                                        | RW Toprock TER 2             | 1000x200x2       |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-222                                        | RW Toprock TER 3             | 1000x200x3       |                                                                                   |                                 |                        |
| 39-224                                        | RW Toprock TER UL            | 1000x200x100     |                                                                                   |                                 |                        |
| 395-017                                       | Rockwool isoleringskniv 315  |                  | stk                                                                               |                                 |                        |


## Rockwool produkter

| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal m <sup>2</sup> pr. colli | Antal stk. pr. colli. * |
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|

### Rockwool Hardkile System



|        |                      |                    |                |        |    |
|--------|----------------------|--------------------|----------------|--------|----|
|        |                      | 600 x 2000 x 20/35 |                |        | 34 |
| 39-310 | Combi Palle nr. 55   | 600 x 2000 x 35/50 | m <sup>2</sup> | 81,60  | 34 |
| 39-307 | Hardrock Kile nr. 5  | 600 x 1000 x 5/20  | m <sup>2</sup> | 4,80   | 8  |
| 39-308 | Hardrock Kile nr. 20 | 600 x 2000 x 20/35 | m <sup>2</sup> | 100,80 | 84 |
| 39-309 | Hardrock Kile nr. 35 | 600 x 2000 x 35/50 | m <sup>2</sup> | 67,20  | 56 |
| 39-311 | Hardrock Kile nr. 50 | 600 x 2000 x 50/65 | m <sup>2</sup> |        | 40 |
| 39-312 | Hardrock Kile nr. 65 | 600 x 2000 x 65/80 | m <sup>2</sup> | 38,40  | 32 |



|        |               |               |    |  |    |
|--------|---------------|---------------|----|--|----|
| 39-317 | Hardkile Kehl | 400x400 x5/15 | 12 |  | 12 |
|--------|---------------|---------------|----|--|----|

| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal m <sup>2</sup> pr. colli | Antal stk. pr. colli. * |
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|

### Rockwool TF-Plader



|        |          |                  |                |        |    |
|--------|----------|------------------|----------------|--------|----|
| 39-019 | TF-Plade | 2000 x 1200 x 20 | m <sup>2</sup> | 144,00 | 60 |
| 39-056 | TF-Plade | 2000 x 1200 x 25 | m <sup>2</sup> | 115,20 | 48 |
| 39-057 | TF-Plade | 2000 x 1200 x 30 | m <sup>2</sup> | 48,00  | 20 |
| 39-040 | TF-Plade | 2000 x 1200 x 40 | m <sup>2</sup> | 72,00  | 30 |

| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal m <sup>2</sup> pr. colli | Antal stk. pr. colli. * |
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------------|

### Rockwool Ovenlyskiler

|        |                       |                  |                |          |  |
|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------|--|
|        | Afvanding bag ovenlys |                  |                |          |  |
| 39-322 | Nr. 2                 | 450 x 750 x 5/50 | m <sup>2</sup> | 10/5 lys |  |

## Rockwool produkter


| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal m <sup>2</sup><br>pr. colli | Antal stk.<br>pr. colli. * |
|---------|----------------|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------------|

### TF-Kile


Fald 1:20 Uncoated

|        |        |                    |    |   |   |
|--------|--------|--------------------|----|---|---|
| 39-328 | Nr. 51 | 500 x 1000 x 5/30  | Pk | 4 | 8 |
| 39-329 | Nr. 52 | 500 x 1000 x 30/55 | Pk | 2 | 4 |
| 39-330 | Nr. 53 | 500 x 1000 x 55/80 | Pk | 1 | 2 |
| 39-331 | Nr. 75 | 500 x 1000 x 75    | Pk | 1 | 2 |

Start med at udlægge den tyndeste kile langs kridtstregen, derefter den næste tykkelse o.s.v. Ved bredde større end 1,5 m bruges Rockwool TF-Plader under kilerne.




Kilerne afskæres langs murkrone/skotrende. Monteres Rockwool TF-Kilerne ovenpå tagpap, vil en trykudligning være nødvendig. Dette kan foretages ved etablering af enkelte trykudligningshætter eller ved etablering af nogle huller i pappen under Rockwool TF-Kilerne.



| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal m <sup>2</sup><br>pr. colli | Antal stk.<br>pr. colli. * |
|---------|----------------|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------------|

### Kasserendekile

|        |          |                     |    |      |   |
|--------|----------|---------------------|----|------|---|
| 39-323 | Nr. 1    | 1000 x 600 x 10/20  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-324 | Nr. 2    | 1000 x 600 x 20/30  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-325 | Nr. 3    | 1000 x 600 x 30/40  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-326 | Nr. 4    | 1000 x 600 x 40/50  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-327 | Nr. 5    | 1000 x 600 x 50/60  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-332 | Nr. 6    | 1000 x 600 x 60/70  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-304 | Nr. 7    | 1000 x 600 x 70/80  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-305 | Nr. 8    | 1000 x 600 x 80/90  | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-306 | Nr. 9    | 1000 x 600 x 90/100 | Pk | 1,20 | 2 |
| 39-061 | TF-Plade | 1000 x 600 x 90     | Pk | 1,20 | 2 |




## Rockwool produkter

| Varenr. | Varebetegnelse | Størrelse | Enhed | Antal pr. colli. | Antal stk.<br>pr. colli. |
|---------|----------------|-----------|-------|------------------|--------------------------|
|---------|----------------|-----------|-------|------------------|--------------------------|

### TF-Skotrendekiler

|        |                     |                |     |             |    |
|--------|---------------------|----------------|-----|-------------|----|
| 39-302 | Modul A             | 0-1200 mm      | Pk  | 16xA        | 16 |
| 39-287 | Modul 6xB           | 1200-2400mm    | Pk  | 6xB         | 6  |
| 39-288 | Modul 2xC           | 2400-3600      | Pk  | 2xC         | 2  |
| 39-303 | Modul AB            | 0-2400 mm      | Pk  | 4xAB        | 4  |
| 39-289 | Modul 4x20mm        | 1200x600 mm    | Pk  | 4x20        | 4  |
| 39-290 | Modul 2x40mm        | 1200x600 mm    | Pk  | 2x40        | 2  |
| 39-301 | Modul ABC           | 0-3600 mm      | Pk  | 2xABC       | 2  |
| 39-280 | Modul ABCD          | 0-4800 mm      | Pk  | ABCD        | 1  |
| 39-281 | Modul ABCDE X2 stk  | 0-6000 mm      | stk | ABCDE X 2   | 1  |
| 39-282 | Modul ABCDEF X2 stk |                | stk |             | 1  |
| 39-283 | Modul ABCDEFG       | 0-8400 mm      | stk | ABCDEFG     | 1  |
| 39-284 | Modul ABCDEFGH      | 0-9600 mm      | stk | ABCDEFGH    | 1  |
| 39-314 | Modul E             | 4800-6000 mm   | Pk  | E           | 1  |
| 39-315 | Modul F             | 6000-7200 mm   | Pk  | F           | 1  |
| 39-316 | Modul G             | 7200-8400 mm   | Pk  | G+U1        | 1  |
| 39-318 | Modul H             | 8400-9600 mm   | Pk  | H1xH2+U1    | 1  |
| 39-319 | Modul I             | 9600-10800 mm  | Pk  | I1+I2+U2    | 1  |
| 39-320 | Modul J             | 10800-12000 mm | Pk  | J1+J2+U2    | 1  |
|        | Modul K             | 12000-13200 mm | Pk  | K1+K2+U2+U2 | 1  |
|        | Modul L             | 13200-14400 mm | Pk  | L1+L2+U2+U2 | 1  |



### TOPROCK SYSTEM

|        |       |                |    |       |
|--------|-------|----------------|----|-------|
| 39-200 | 230mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 12,00 |
| 39-201 | 250mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 12,00 |
| 39-206 | 280mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 9,60  |
| 39-202 | 310mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 9,60  |
| 39-204 | 361mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 7,20  |
| 39-205 | 430mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 4,80  |
| 39-207 | 530mm | 2000 x 1200 mm | m2 | 4,80  |

x=ikke lagervare

## Acryl ovenlys

### Trækarm 22 cm fast

| Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|
| 800-011 | 520 x 520   |
| 800-524 | 600 x 600   |
| 800-012 | 750 x 750   |
| 800-521 | 850 x 850   |
| 800-525 | 1000 x 1000 |

### Overramme incl. Hængsler

| Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|
| 800-009 | 520 x 520   |
| 800-517 | 600 x 600   |
| 800-010 | 750 x 750   |
| 800-519 | 850 x 850   |
| 800-520 | 1000 x 1000 |

### Blændkarm

| Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|
| 800-030 | 520 x 520   |
| 800-523 | 600 x 600   |
| 800-014 | 750 x 750   |
| 800-007 | 850 x 850   |
| 800-029 | 1000 x 1000 |



## Acryl ovenlys

### Acryl ovenlys 4-lags - uden karm

Kuppelopbygning: 4 lags, Klar eller Opal\*

Ovenlysmateriale: Hvælvet, Pyramide eller Rytter acrylkuppel med aluskørt

Uden karm

| Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|
| 800-403 | 520 x 520   |
| 800-402 | 600 x 600   |
| 800-401 | 750 x 750   |
| 800-404 | 850 x 850   |
| 800-405 | 1000 x 1000 |

Bemærk!  
4-lags acryl  
ovenlys har en  
u-værdi på 1,8

### Acryl ovenlys 3-lags - uden karm

Ovenlysmateriale: Hvælvet, Pyramide eller Rytter acrylkuppel med aluskørt

Uden karm

| Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|
| 800-301 | 520 x 520   |
| 800-302 | 600 x 600   |
| 800-303 | 750 x 750   |
| 800-306 | 850 x 850   |
| 800-307 | 1000 x 1000 |

Bemærk!  
3-lags acryl  
ovenlys har en  
u-værdi på 2,1



## PC Ovenlys

### Acrylcoated polycarbonat

Kuppelopbygning: 5 lags, 10mm Klar eller Opal

Ovenlysmateriale: Acrylcoated polycarbonat med aluskørt

Trækarm 20 cm fast

Trækarm 20 cm oplukkelig

| Varenr. | Lysmål mm   | Pris<br>pr. enhed | Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|
|         | 850 x 850   | Dagspris          |         | 850 x 850   |
|         | 1000 x 1000 | Dagspris          |         | 1000 x 1000 |
|         | 1200 x 1200 | Dagspris          |         | 1200 x 1200 |
|         | 880 x 1930  | Dagspris          |         | 880 x 1930  |
|         | 1000 x 2000 | Dagspris          |         | 1000 x 2000 |
|         | 1200 x 2400 | Dagspris          |         | 1200 x 2400 |

### Acrylcoated polycarbonat

Kuppelopbygning: 5 lags, 10mm Klar eller Opal

Ovenlysmateriale: Acrylcoated polycarbonat med aluskørt

Trækarm 30 cm fast

Trækarm 30 cm oplukkelig

| Varenr. | Lysmål mm   | Pris<br>pr. enhed | Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|
|         | 850 x 850   | Dagspris          |         | 850 x 850   |
|         | 1000 x 1000 | Dagspris          |         | 1000 x 1000 |
|         | 1200 x 1200 | Dagspris          |         | 1200 x 1200 |
|         | 880 x 1930  | Dagspris          |         | 880 x 1930  |
|         | 1000 x 2000 | Dagspris          |         | 1000 x 2000 |

NB! For interesse i størrelser som ikke er nævnt i listen, kontakt venligst salgsafdelingen.

## PC Ovenlys

### Acrylcoated polycarbonat

Kuppelopbygning: 9 lags, 20mm Klar eller Opal

Ovenlysmateriale: Acrylcoated polycarbonat med aluskørt

Trækarm 20 cm fast

Trækarm 20 cm oplukkelig

| Varenr. | Lysmål mm   | Pris<br>pr. enhed | Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|
|         | 850 x 850   | Dagspris          |         | 850 x 850   |
|         | 1000 x 1000 | Dagspris          |         | 1000 x 1000 |
|         | 1200 x 1200 | Dagspris          |         | 1200 x 1200 |
|         | 880 x 1930  | Dagspris          |         | 880 x 1930  |
|         | 1000 x 2000 | Dagspris          |         | 1000 x 2000 |
|         | 1200 x 2400 | Dagspris          |         | 1200 x 2400 |

### Acrylcoated polycarbonat

Kuppelopbygning: 9 lags, 20mm Klar eller Opal

Ovenlysmateriale: Acrylcoated polycarbonat med aluskørt

Trækarm 30 cm fast

Trækarm 30 cm oplukkelig

| Varenr. | Lysmål mm   | Pris<br>pr. enhed | Varenr. | Lysmål mm   |
|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|
|         | 1000 x 1000 | Dagspris          |         | 1000 x 1000 |
|         | 1200 x 1200 | Dagspris          |         | 1200 x 1200 |
|         | 880 x 1930  | Dagspris          |         | 880 x 1930  |
|         | 1000 x 2000 | Dagspris          |         | 1000 x 2000 |
|         | 1200 x 2400 | Dagspris          |         | 1200 x 2400 |

NB! For interesse i størrelser som ikke er nævnt i listen, kontakt venligst salgsafdelingen.

## Styring og tilbehør

### Oplukkesystemer

| Varenr. | Varebetegnelse |
|---------|----------------|
|---------|----------------|

#### Automatiske Oplukkesystemer

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 800-540 | El-motor 230V enkelt 300 mm, JM-BB-500-300e, max 120 x 120 Ovenlys |
|         | El-motor 230V enkelt 300 mm, 2 motorer JM-BB-500-300t              |
| 800-550 | Komforttryk, Daglig ventilation Opus op/ned                        |
|         | Regn og Vindmelder 230V                                            |
|         | Fjernbetjening, Håndsender 4 kanaler inkl. 1 stk. modtager         |
|         | Modtager t/Fjernbetjening, RCJ 01-500-2E-01, 1 stk. modtager       |
|         | Kædemotor 230V AC/25W IP30                                         |
|         | Åbningshøjde 300mm - løftekraft 300N                               |
|         | (LxBxH) 451x48x34mm incl beslag/fjernbj.                           |

| Varenr. | Varebetegnelse | Max<br>Åbning | Max<br>Karm længde | Egenlængde |
|---------|----------------|---------------|--------------------|------------|
|---------|----------------|---------------|--------------------|------------|

#### Manuelle Oplukkesystemer

|         |                        |       |        |       |
|---------|------------------------|-------|--------|-------|
| 800-016 | Spindeloplukke, enkelt | 30 cm | 150 cm | 27 cm |
| 800-514 | Oplukkestang 1,0 m     |       |        |       |
| 800-515 | Oplukkestang 1,5 m     |       |        |       |
| 800-541 | Oplukkestang 2,0 m     |       |        |       |

| Varenr. | Varebetegnelse | Max<br>Åbning | Max<br>Karm længde | Egenlængde |
|---------|----------------|---------------|--------------------|------------|
|---------|----------------|---------------|--------------------|------------|

#### Diverse

|         |                                            |  |      |  |
|---------|--------------------------------------------|--|------|--|
| 800-516 | 2 kuffertlukkebeslag + 2 kæder + 1 håndtag |  | 0,00 |  |
|         | Hængsel A eller K-lys                      |  | 0,00 |  |

### Vitral OBS. Leveringstid 6 uger

| Varenr. | Varebetegnelse | Pris pr. enhed |
|---------|----------------|----------------|
|---------|----------------|----------------|

|         |                                                 |           |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 801-000 | Vitral SkyVision incl. 20 cm fast karm          | 60 x 60   |
| 801-002 | Vitral SkyVision incl. 20 cm fast karm          | 75 x 75   |
| 801-004 | Vitral SkyVision incl. 20 cm fast karm          | 85 x 85   |
| 801-006 | Vitral SkyVision incl. 20 cm fast karm          | 100 x 100 |
| 801-001 | Vitral SkyVision incl. 20 cm opl. karm og motor | 60 x 60   |
| 801-003 | Vitral SkyVision incl. 20 cm opl. karm og motor | 75 x 75   |
| 801-005 | Vitral SkyVision incl. 20 cm opl. karm og motor | 85 x 85   |
| 801-007 | Vitral SkyVision incl. 20 cm opl. karm og motor | 100 x 100 |

Vitral SkyVision oplukkesystem

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 801-010 | Vitral SkyVision vind- & regnmelder |
|---------|-------------------------------------|



## Sikkerhed

Varenr.    Varebetegnelse

### **JUMBO Let Sikkerhed**

Balast rækværk, pr. meter

Varenr.    Varebetegnelse

All Risk forsikring

Selvrisiko ved eventuel skade



NB! Sikkerhed faktureres aconto med udgangen af hver måned.